




# Demande de Prix - Bon de Commande

## BM Steel

dimensions en mm

Etabli par : JF  
Date de révision : 18/04/19



**Client:**  **POS:**   
**N° commande:**  **Quantité:**  pc de  ml  
**Date:**   pc de  ml  
 pc de  ml

**Variante - type de raidisseur :**

Signature du client :




Signature du commercial BMWill :

# Demande de Prix - Bon de Commande

## BM Steel

Etabli par : JF  
Date de révision : 18/04/19

dimensions en mm



largeur tôle = 10 + demi-largeur + hauteur jusqu'au joint - 20 mm + 15

largeur tôle = 10 + hauteur supérieure - 25 mm + 15

**Client:**       **POS:**

**N° commande:**       **Quantité:**  pc de  ml

**Date:**        pc de  ml

pc de  ml

**Variante - type de raidisseur :**






Signature du client :

Signature du commercial BMWill :

# Demande de Prix - Bon de Commande

## BM Steel retour mur

dimensions en mm



largeur tôle = 10 + demi-  
largeur + hauteur jusqu'au joint - 20  
mm + 15

largeur tôle = 10 + hauteur  
supérieure - 25 mm + 15

**Client:**       **POS:**   
**N° commande:**       **Quantité:**  pc de  ml  
**Date:**        pc de  ml  
 pc de  ml

**Variante - type de raidisseur :**

Signature du client :

Signature du commercial BMWill :